

MATERIÁLOVÝ A CHEMICKÝ BEZPEČNOSTNÍ LIST

Opatření pro identifikaci nebezpečí a případná první pomoc

Desky jsou klasifikovány jako bezpečná a zdraví neškodná látka. Prach z desek může způsobit podráždění nosu, hrdla a dýchacích cest, což může vést ke kašli a kýčání. Kontakt s kůží může ve výjimečných případech způsobit mírné podráždění kůže.

Spolknutí nebo vdechnutí

Při požití nebo vdechnutí se doporučuje vypít velké množství vody. Přesuňte se do oblasti, kde je čerstvý vzduch.

Oční kontakt

Při zasažení oka postiženou oblast důkladně omyjte proudem čisté vody nebo slaným roztokem po dobu patnácti minut.

Osobní ochrana

Při manipulaci s deskami, které mohou vytvářet prach, dodržujte postupy, které omezují uvolnění prachu do ovzduší. Pracujte venku, kdykoli je to možné, použijte protiprachové masky abyste zamezili vdechování. Při řezání desek se chraňte ochrannými brýlemi a rukavicemi, snažte se vyvarovat přímého kontaktu s pokožkou.

Desky nejsou klasifikovány jako nebezpečná látka a **neobsahují žádné Formaldehydy ani Azbesty**. Pokud jde o přepravu a likvidaci desek, není vyžadováno žádné zvláštní ustanovení.

POKUD PŘETRVAVAJÍ NEŽÁDOUCÍ PŘÍZNAKY, VYHLEDEJTE LÉKAŘSKOU POMOC

Obsah všech přísad v MGO deskách

Oxid hořečnatý	6.8%	Bezpečná látka
Dolomit	7.5%	Bezpečná látka
Kalcit	8.85%	Bezpečná látka
Brucite	27.25%	Bezpečná látka
Křemen	6.05%	Bezpečná látka
Magnezit	30.15%	Bezpečná látka
Lizardite	6.20%	Bezpečná látka

